

SMART+ WIFI LUM & LED STRIP

22W | 15W | 4,25W/m
RGB + 2700K – 6500K

Ideal para diversas aplicaciones, además de ofrecer más de 16 millones de combinaciones de colores, reemplaza la iluminación blanca convencional ofreciendo mucha más tecnología y conveniencia.

- Hasta 90% de ahorro de energía
- Control por voz
- Control vía app
- Automatización y Programación simples
- Fácil instalación
- 15.000h de vida útil

APLICACIONES

- Salas
- Dormitorios
- Escritorios
- Baños
- Cocinas



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




	LEDVANCE CEILING SMART+ WiFi	LEDVANCE DOWNLIGHT SMART+ WiFi	LEDVANCE TIRA LED SMART+ WiFi
Potencia	22 W	15 W	4,25 W/m
Flujo Luminoso	1800 lm	1200 lm	380 lm/m
Temperatura de Color	RGB + 2700K – 6500K		
Eficacia	82 lm/W	80 lm/W	89 lm/W
Tensión	100-240V		
Factor de Potencia	>0.5		
Corriente	230-80 mA	250-123 mA	69-135 mA
IP	IP20		
Ángulo de Apertura	100°	110°	120°
Atenuable	Si		
IRC	>80		
Vida útil	15.000h		
Frecuencia	50/60 Hz		
Temperatura de Operación	-10 ... +40 °C		-20 ... +40 °C
Garantía	2 años		
Material	Plástico		
Sistemas compatibles	iOS & Android		
Red WiFi	2,4GHz		
Código SAP LEDVANCE	7018143	7018146	7018147

SMART + WIFI LUM & LED STRIP

22W | 15W | 4,25W/m



DISEÑO TÉCNICO (mm) | IMÁGENES



SMART + WIFI LUM & LED STRIP

22W | 15W | 4,25W/m



DATOS DEL PRODUCTO

Descripción del producto	SAP	Dimensión embalaje (mm)	Peso embalaje (g)	EAN10	Dimensión EAN10 comp. x larg. x alt.(mm)	Peso EAN10 (g)	EAN40	Dimensión EAN40 comp. x larg. x alt.(mm)	Peso EAN40 (g)	Cantidad /Caja
LEDVANCE CEILING SMART + WiFi 22W/RGBW	7018143	Ø280x55	646	4058075636347	57x282x282	765	4058075636354	580x295x305	7650	10
LEDVANCE DOWNLIGHT SMART + WiFi 15W/RGBW	7018146	Ø165x48	163	4058075636361	52x169x169	204	4058075636378	182x353x332	2448	12
LEDVANCE TIRA LED SMART + WiFi 4,25W/m RGBW	7018147	2000x12x2.8	260	4058075636385	137x140x65	318	4058075636392	345x295x295	6360	20

