



## LEDVANCE® DAMP-PROOF HOUSING G4 1 Tubo / 2 Tubos




### Beneficios

- ✓ Carcasa de ABS / Difusor de Policarbonato
- ✓ Para tubo LED T5 o T8
- ✓ Base para tubos T5 / T8 incluida en la luminaria
- ✓ Fácil y rápida instalación
- ✓ Todos los accesorios para la instalación incluidos

IP65

GARANTÍA

3 años



### Aplicaciones



Almacén  
Industria



Vapores y  
Saunas



Cámaras  
Frigoríficas



Estacionamientos




Hangares

ECO  
CLASS


## Características del Producto

Tipo de Material	Base de Plástico ABS / Difusor de Policarbonato
Potencia Max.	(60 cm) 2 X 8W, (120 cm) 1 X 16W / 2 X 16W; (150 cm) 1 X 20W / 2 X 20W
Rango de Tensión	100 – 277 V~
Tipo de Lámpara	Tubo LED T5 o T8
Índice de Protección	IP65
Garantía	3 años
Protección contra Impactos Mecánicos	Base: IK06, Difusor: IK08
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~... +45°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20~... +80°C


## Dimensiones




60 cm




120 cm



150 cm



1 Tubo



2 Tubos

## Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7017497	LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING 60CM DOUBLE	6	666	4058075543997	655X110X77	844	4058075544000	672x236x265	5681
7017498	LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING 120CM SINGLE	8	842	4058075544017	1261X72X79	998	4058075544024	1282x306x185	9032
7017499	LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING 120CM DOUBLE	6	1092	4058075544031	1261X110X79	1270	4058075544048	1282x236x265	8893
7017500	LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING 150CM single	8	988	4058075544055	1565X72X79	1144	4058075544062	1582x306x185	10395
7017501	LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING 150CM DOUBLE	6	1316	4058075544079	1565X110X79	1494	4058075544086	1582x236x265	10185